

Vente et installation des systèmes de Vidéo Surveillance et de Contrôle d'Accès Digital





PRESENTATION DE & FONCTIOONEMENT

	1 – Introduction	.2
	2 – A qui s'adresse Technology Center	.3
	3 – Nos Atouts	.3
	4 – Le Fonctionnement	.4
	5 – Conditions de vente	.4
CAMERAS & ACCESSOIRES		
	1 – Les Caméras	.5
	2 - La Visiophone	.7
	3 – Système GPRS	8
	4 – Interphone sans fil	9
	5 – Carte d'accès PVC	10
	6 - Poignés Biométriques & Serrure Digital	.10
	7 – Contrôle d'accès Digital	.13
	8 – Barbelé Electrique	13



1- **INTRODUCTION**

A travers notre solution sécuritaire, nous vous offrons une solution aux problèmes de braquages et de vols au sein de votre environnement (Entreprise, Domicile, Hôtel, Ecole, super marché).

Un Appareil discrètement installé dans votre environnement vous permet d'avoir en temps réel les images du secteur géré par nos équipements, afin d'être informé sur toutes situations (intrusion, demande de visite) Ainsi cela vous permet de procéder à une série d'actions depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable. Deux types de gestions vous sont offerts :

- gestion par une entreprise de sécurité.
- gestion par le client lui-même.

2- A QUI S'ADRESSENT Technology Center

Nous répondons à des objectifs différents selon les utilisateurs :

Pour les particuliers : l'assurance d'être sécurisé 24h/24 et 7j/7. Quoi qu'il arrive une personne sera à votre écoute.

3-Nos Atouts:

Notre parfaite maitrise de la sécurité avec des appareils des TIC, notre Rigueur dans cette tâche, notre rapidité de géré les différentes opérations, notre compétence dans le domaine, nous facilites une très bonne utilisation des technologies de pointe afin d'assurer la sécurité et le confort de nos clients. Notre souci premier : le meilleur rapport qualité/prix, un stock constant et disponible et un service toujours meilleur.



4- Fonctionnement

Afin de faciliter la compréhension du fonctionnement nous vous proposons à travers cette énumération les différentes étapes qui constitue notre fonctionnement :

- Sollicitation du client
- 🖶 Etude du terrain
- ፋ Etablissement d'une facture pro-forma
- Accord du client
- Etablissement d'une facture
- 📤 Règlement de 75% de la facture
- Début des travaux
- Fin des travaux
- Visite du chantier avec le client
- Solde du client
- Livraison des travaux

5- Condition de vente

75% à la commande 25% à la livraison

Validité de l'offre 30jours ouvrables

Nos travaux de chantier sont livrés dans les délais fixés

Livraison de commande selon disponibilité de stock

Toute marchandise vendue ne peut être repris ni échangé

Contre vice de fabrication, garantie : 6mois



1- LES CAMERAS

La **caméra** est un appareil de prise de vues animées au cinéma, à la télévision ou dans un vidéo, professionnel ou grand public.

Dôme motorisée:



La Dôme motorisé est une caméra de surveillance

Analogique rotative. Elle possède des fonctions de balayage horizontal, vertical et de zoom X10. Elle est contrôlée via l'interface informatique, elle est parfaite pour la surveillance extérieure de parkings, de terrains d'écoles, de bâtiments...

Camera infra rouge



La caméra NOVA SAVIRO2700LR est une

Caméra **infrarouge** fixe jour/nuit puissante ayant une portée infrarouge de 80 à 100 mètres. Elle est dotée d'un capteur Sony EFFIO. Cette caméra offre une vidéosurveillance Haute Résolution dans les applications d'extérieur et dans une conception étanche IP67. L'objectif permet un réglage de 2,8 à 11mm.



Dôme anti-vandale

La caméra NOVA DAVIRSW690 est une caméra dôme fixe jour/nuit ayant une portée infrarouge de 10 à 20 mètres. La caméra NOVA DAVIRSW690 est dotée d'un capteur PIXIM DPS Seawolf pour la gestion des forts contrejours en intérieur et extérieur.

Caméra IP WIFI extérieure :

Caméra IP WIFI extérieure, compatible iPhone

Cette caméra IP est très bien équipée : elle est Wifi, construite pour être fixée en extérieur, elle possède une vision nocturne jusqu'à 20m et elle est compatible iPhone, Android, Mac et PC. Elle vous expédiera plusieurs clichés instantanés sur votre e-mail dès qu'elle détectera

DVR



un mouvement.

Le DVR est un Enregistreur Numérique 16 voies Système vidéo surveillance de la maison à distance par mobile ou internet.



2-LA VISIOPHONIE

La **visiophonie** est l'association de la téléphonie et de la télévision permettant aux usagers de se voir pendant leur conversation téléphonique.


Quand un appel Visio est lancé à partir d'un terminal c'est le protocolH324M qui est utilisé. L'opérateur de téléphonie mobile ouvre une voie entre le téléphone et une Passerelle (Gateway).

Il est bien de savoir que Grâce aux développements du marché des téléphones 3G, les services autour de la visiophonie voient jour. Ainsi on peut déjà voir des kiosques de consultation de vidéos interactifs, des services de messagerie interpersonnels.

Quelques Images de visiophones :



SIPO-321CLC







AVC-3878B01C-70

AVC38R02B02C-70



3-SYSTEMES GPRS

C'est un système de surveillance domaine à distance. Des alertes liées aux ouvertures de portes ou de fenêtres contrôlées, aux détections d'incendies vous serons transmises à distance. L'image du visiteur ou de l'intrus est transmise sur votre téléphone portable 3G. Des personnes présentes en permanences peuvent vous contacter par télécommande en cas de besoin d'assistance.







4 - INTERPHONE SANS FIL

Un **interphone** est un téléphone qui utilise un réseau interne; il n'est donc pas connecté au réseau téléphonique. Il est souvent équipé d'un haut-parleur et permet des communications sur de courtes distances, en général à l'intérieur d'un même bâtiment. Un interphone peut notamment être placé à l'entrée d'un bâtiment afin d'en contrôler l'accès.

Nous disposons de simples systèmes d'interphones pour maison individuelle et des interphones élaborés pour les appartements collectifs. Certains sont équipés de camera.







PST-WVD 218



CV-WLVDK312

TEL:(225) 22 42 20 83 / (225) 49 54 79 98 E-MAIL: <u>infos@technologycenter-ci.com</u>
Web: www.technologycenter-ci.com

Page 9 sur 13



5 - CARTE D'ACCES PVC

Cette carte digitale biométrique (badge) permet de réguler les accès aux pièces de votre habitation ou dans un cadre professionnel des locaux de l'entreprise. Il permet de limiter les vols, les regards indiscrets ...









13.56MHZ

125KHZ&13.56MHZ

CONTACT&CONTACLESS

6 - Poignés biométriques et serrures digitales

Contrôle d'accès : le poigné biométrique ou serrure digitale

Sans clés ni code d'accès pour les personnes souhaitant un contrôle d'accès simple:

le poigné biométrique permet d'ouvrir une porte sur simple pression du doigt dont

l'empreinte est reconnue après un enregistrement. Applications aux maisons,

appartements, bureaux, commerces, entreprises industrielles.

Les empreintes des utilisateurs autorisés sont enregistrées ainsi que les codes d'accès.



QUELQUES POIGNEES ET SERRURES



Serrure biométrique AT-788

La serrure biométrique à empreintes digitales AT-788 est l'équipement de sécurité pour vos portes de bureau ou de maison. Moderne et très facile à utiliser.



Serrure biométrique A8:

Conçue sur la reconnaissance des empreintes digitales, cette poignée est une solution biométrique totalement autonome.



Serrure biométrique AT-5500 :

Serrure biométrique à empreinte digitale avec lecteur de proximité. Capacité de 120 empreintes digitales.

TEL:(225) 22 42 20 83 / (225) 49 54 79 98 E-MAIL: infos@technologycenter-ci.com

Web: www.technologycenter-ci.com





Serrure biométrique 1 TouchXL:

Grande capacité de mémoire avec 300 utilisateurs, la 1touchXL est facilement administrable grâce à son écran LCD qui permet un confort d'utilisation unique.



7 - CONTROLE D'ACCES DIGITAL

Ce contrôleur digital biométrique vous permettra à l'aide de votre code ou de votre empreinte digital d'accès aux pièces de votre habitation ou dans un cadre professionnel des locaux de l'entreprise. Limiter les vols, les regards indiscrets par un système de protection de haute technologie.











8 - BARBELE ELECTRIQUE





TEL:(225) 22 42 20 83 / (225) 49 54 79 98 E-MAIL: infos@technologycenter-ci.com Web: www.technologycenter-ci.com

Page 13 sur 13